



EE

Monobloque
Motor Eléctrico



Ficha Técnica EE 1.5

EE 1.5 10-1 / 1A0083

EE 1.5 10 / 1A0093

EE 1.5 15-1 / 1A0084

EE


WDM PUMPS

**Sección
CE 1 / DE 1
EE 1.25 / EE1.5**

**Bombas Caracol
Monobloque**



www.wdmpumps.com




ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	1	SELLO MECÁNICO	CARBÓN/ CERÁMICA/BUNA *
2	1	CUERPO	HIERRO FUNDIDO ASTM A-48 **
3	1	ACOPLE	HIERRO FUNDIDO ASTM A-48 **
4	1	MOTOR	CONSULTAR FICHA TÉCNICA PROVEEDOR
5	1	IMPULSOR	NORYL

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
6	4	TORNILLO	ACERO AL CARBÓN
7	4	TORNILLO	ACERO AL CARBÓN
8	4	TUERCA	ACERO AL CARBÓN
9	1	TAPA	PLÁSTICO
10	1	ANILLO "O"	BUNA-NITRILO

*Validar en ficha de las bombas con sellos especiales en viton y otros materiales.

** Para la línea EEP el material del cuerpo y acople es nylon reforzado.



Dimensiones (in)													
MODELO	Ref.	Succión	Desc	A	B	C	D	E	F	G	Y	X	Z
EE 1.5 10-1	1A0083	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	121	9	358	89	70	108	156	54	117	60,5
EE 1.5 10	1A0093	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	121	9	326	89	70	108	156	54	118	60,5
EE 1.5 15-1	1A0084	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	145	9	379	89	70	124	166	54	117	72,5
EE 1.5 15	1A0094	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	145	9	367	89	70	124	166	54	118	72,5
EE 1.5 20-1	1A0085	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	145	9	387	89	70	124	166	54	117	72,5
EE 1.5 20	1A0095	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	145	9	397	89	70	124	166	54	118	72,5

Nota: Las Dimensiones relacionadas en la tabla superior pueden variar sin previo aviso debido a la marca y especificacion del motor electrico, dimensiones solo de referencia.

Las características técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Bombas Caracol

EE 1.5




www.wdmpumps.com

Características de la Bomba					
Tipo de bomba		Diseño		Impulsor	
Centrífuga		Monobloque		Cerrado	
Etapas		Sello mecánico		Temperatura del fluido	
1		5/8" TIPO 6		158 ° F (70° C) Continua	
Modelo		Referencia	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor
1	EE 1.5 10-1	1A0083	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	4.40 in
2	EE 1.5 10	1A0093	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	4.40in
3	EE 1.5 15-1	1A0084	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	4.80 in
4	EE 1.5 15	1A0094	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	4.80 in
5	EE 1.5 20-1	1A0085	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	5.15 in
6	EE 1.5 20	1A0095	1 1/2" NPT	1 1/2" NPT	5.15 in

Características del Motor			
Motor		Velocidad (rpm)	Frecuencia (Hz)
Eléctrico		3.600 (nominal)	60
Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)	Encerramiento
1	1	110/220	ODP
1	3	220/440	ODP
1,5	1	110/220	ODP
1,5	3	220/440	ODP
2	1	110/220	ODP
2	3	220/440	ODP

Curva de Rendimiento



www.wdmpumps.com



■ www.wdmpumps.com

VERSIÓN	1
FECHA	18/10/24