



Monobloque

QE



Ficha Técnica QE 2

QE 2 1E0515 / 1E0416 / 1E0517 / 1E0518P

WDM PUMPS


Sección HE/QE/KE

Bombas Altas Presión
Monobloque





www.wdmpumps.com

Bombas Alta Presión - 2 polos



ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
1	1	ACOPLE	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
2	1	IMPULSOR	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
3	1	MOTOR ELÉCTRICO	CONSULTAR INFO CON PROVEEDOR
4	1	CAMISA DEL EJE	ACERO INOXIDABLE AISI 304
5	6	TAPÓN	ACERO CARBONO
6	1	CUERPO	HIERRO FUNDIDO ASTM A48
7	1	SELLO MECÁNICO	CARBÓN / CERÁMICA / BUNA
8	1	ANILLO CUADRADO	BUNA
9	1	BASE	ACERO CARBONO
10	13	TORNILLO HEXAGONAL DEL CUERPO	ACERO CARBONO

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	MATERIAL
11	13	ARANDELA DE SEGURIDAD DEL IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
12	4	ARANDELA DE SEGURIDAD DE LA BASE	ACERO CARBONO
13	4	TUERCA HEXAGONAL DE LA BASE	ACERO CARBONO
14	4	TORNILLO HEXAGONAL DE LA BASE	ACERO CARBONO
15	1	ARANDELA	BUNA
16	1	ARANDELA IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
17	1	ANILLO "O"	BUNA
18	1	TORNILLO HEXAGONAL DEL IMPULSOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304
19	4	ARANDELA DE SEGURIDAD DEL CUERPO	ACERO CARBONO
20	4	ARANDELA DE SEGURIDAD DEL ACOPLE	ACERO CARBONO



QE - Dimensiones (pulgadas)

Modelo	Ref.	A	C	D	DD	E	F	G	H	I	L	J	X	Y	Z	Frame	Suc	Dis
QE 2 50	1E0515	13,76	20,07	6,25	4,90	10,99	7,00	0,13	0,44	12,49	7,82	12,25	5,56	2,25	2,25	182JM	2" NPT	2" NPT
QE 2 75	1E0518P	15,39	23,54	6,95	5,43	11,99	7,00	0,13	0,44	13,49	11,29	12,25	6,38	2,81	2,50	215JM	2" NPT	2" NPT

Bombas Alta Presión

QE 2




www.wdmpumps.com

Características de la Bomba				
Tipo de bomba	Diseño		Impulsor	
Centrífuga	Monobloque		Cerrado	
Etapas	Sello mecánico		Temperatura del fluido	
1	1-1/4" T01		70° C	
Modelo	Referencia	Ø Succión	Ø Descarga	Ø Impulsor
1	QE 2 50	1E0515	2"NPT	6.000"
2	QE 2 50-1	1E0416	2"NPT	6.000"
3	QE 2 60	1E0517	2"NPT	6.200"
4	QE 2 75	1E0518P	2"NPT	7.000"

Características del Motor			
Motor		Velocidad (RPM)	Frecuencia (Hz)
Eléctrico		3600	60
Potencia (hp)	Fases	Voltaje (V)	Encerramiento
5	3	220/440	TEFC
5	1	230	ODP
6	3	220/440	TEFC
7,5	3	220/440	TEFC

Curva de Rendimiento



www.wdmpumps.com



■ www.wdmpumps.com

VERSIÓN	1
FECHA	7/11/24