

Hidrolavadora

DCC-20/13
DCD-24/15



www.wdmpumps.com

Modelo	Ref.	Potencia (hp)	Fases	Voltaje	Velocidad (rpm)	Presión (psi)	Caudal L / min.	Peso Kg
DCC-20/13	E3565	7,5	3	220	1800	3000	13,8	91
DCD-24/15	E3566	10	3	220	1800	3600	15,5	91

Accesorios:

- Incluye accesorios básicos de conexión.
- Incluye lanza y estructura metálica con ruedas para fácil movilidad.

Aplicaciones:

- Limpieza de fachadas de edificios, autopistas, estacionamientos, equipos de construcción, maquinaria pesada y barcos.
- Debido a la alta presión del agua resulta sencillo limpiar grandes superficies dejándolas relucientes en poco tiempo y ahorrando consumo de agua.




Hidrolavadora

DCC-20/13
DCD-24/15



www.wdmpumps.com



No	DESCRIPCIÓN	No	DESCRIPCIÓN	No	DESCRIPCIÓN
1	Tornillo	25	Émbolo	50	Tornillo de ajuste
2	Tapón de drenaje	26	Anillo "O" del émbolo	51	Conjunto de válvula de descarga
3	Empaque, tapón de drenaje	27	Sello de aceite, émbolo	52	Asiento, cuerpo de la válvula
4	Tapón de ventilación	28	Anillo de ubicación	53	Anillo "O", asiento de la válvula
5	Tapa del cárter	29	Anillo "O"	54	Empaque, alojamiento de la válvula de descarga
6	Anillo "O"	30	Sello de baja presión	55	Ajuste del inyector de detergente
7	Cárter	31	Anillo de compactación	56	Anillo "O", ajuste del inyector
8	Rodamiento de agujas	32	Empaque metálica	57	Balín, ajuste del inyector
9	Anillo "O"	33	Sello de alta presión	58	Resorte, ajuste del inyector
10	Brida	34	Anillo de soporte	59	Tornillo banjo de salida de agua
11	Tornillo	35	Cabezal múltiple	60	Anillo "O", tornillo banjo de salida
12	Sello de aceite, cigüeñal	36	Anillo "O"	61	Anillo "O", alojamiento de la válvula de descarga
13	Cigüeñal	37	Conjunto de la válvula	62	Alojamiento de la válvula de descarga
14	Rodamiento de bolas	38	Anillo "O"	63	Anillo "O", válvula de cheque de salida
15	Clip	39	Tapón de la válvula	64	Válvula de cheque de salida
16	Anillo "O"	40	Tapón de salida	65	Resorte, válvula de cheque de salida
17	Anillo seeger	41	Tapón de entrada	66	Anillo "O", ajuste de salida
18	Placa de nivel de aceite	42	Arandela, cabezal múltiple	67	Ajuste de salida de desconexión rápida
19	Mirilla de aceite	43	Tornillo de ajuste, cabezal múltiple	68	Empaque, alojamiento del bypass
20	Anillo "O", mirilla de aceite	44	Tornillo	69	Tornillo banjo de entrada de agua
21	Tapa, cigüeñal	45	Tapa plástica, perilla	70	Anillo "O", tornillo banjo de entrada
22	Tornillo	46	Perilla	71	Alojamiento de bypass en LATÓN
23	Biela	47	Resorte	72	Tuerca swivel, conector de entrada
24	Pin de ajuste	48	Asiento del resorte	73	Cuerpo, conector de entrada
		49	Tuerca	74	Filtro, conector de entrada


Nota: Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.

Hidrolavadora

DCC-20/13
DCD-24/15



www.wdmpumps.com



No	DESCRIPCIÓN	E3 56 5	E3 56 6	No	DESCRIPCIÓN
1	Manguera de alta presión			17	Estructura
2	Lanza			18	Tuerca
3	Pistola de la hidrolavadora			19	Soporte de la estructura
4	Tornillo			20	Tuerca
5	Botón rojo			21	Pie de caucho
6	Botón verde			22	Tuerca
7	Tapa superior			23	Tapa derecha
8	Tornillo			24	Eje de las llantas
9	Caja de control			25	Llantas
10	Tornillo			26	Tuerca
11	Bomba	DBD-18 10C3	DBD-18 12C3	27	Tuerca
12	Motor	7,5 HP (YE3-132S-4)	10 HP (YE3-132M-4)	28	Arandela
13	Tornillo			29	Tornillo
14	Arandela			30	Agarre de la estructura
15	Arandela			31	Soporte de la boquilla
16	Tapa izquierda			32	Boquilla
17	Estructura			33	Gancho

Nota: Las especificaciones técnicas están sujetas a cambios sin previo aviso.